

Vets Care Center

Ακράτεια σκύλου

Πιθανές Αιτίες Ακράτειας σε Στειωμένα Σκυλιά

1. Ορμονική Ακράτεια (Hormonal Incontinence):

- Η πιο κοινή αιτία ακράτειας σε στειωμένα θηλυκά σκυλιά είναι η ορμονική ακράτεια, η οποία προκαλείται από την έλλειψη των ορμονών που βοηθούν στη σύσφιξη των μυών της ουροδόχου κύστης, μετά τη στείρωση.
- Εμφανίζεται συνήθως σε νεαρές ή μέσης ηλικίας σκύλες, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν εξισορροπηθεί οι ορμονικές τους ανισορροπίες.

2. Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος:

- Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, προβλήματα στο νευρικό σύστημα, όπως βλάβες στην σπονδυλική στήλη ή νευρικά προβλήματα, μπορεί να προκαλέσουν ακράτεια.
- Εάν παρατηρηθεί συνδυασμός ακατάλληλης στάσης ή αδυναμίας στα πίσω άκρα, μπορεί να είναι ένδειξη νευρολογικών προβλημάτων.

3. Ουρολογικές Παθήσεις (όπως λοιμώξεις ή πέτρες στην ουροδόχο κύστη):

- Λοιμώξεις ή άλλες διαταραχές στο ουροποιητικό σύστημα (όπως πέτρες ή όγκοι) μπορεί να προκαλέσουν επείγουσα ανάγκη για ούρηση ή αδυναμία ελέγχου της ουροδόχου κύστης.

4. Ακράτεια λόγω άγχους ή συμπεριφορικών παραμέτρων:

- Αν και είναι λιγότερο συχνή, η ακράτεια μπορεί να σχετίζεται με άγχος ή αλλαγές στο περιβάλλον του σκύλου σας (π.χ., μετακόμιση, νέα μέλη στην οικογένεια, θόρυβος).

5. Υποκείμενα Ιατρικά Προβλήματα:

- Πάθηση όπως ο διαβήτης ή η νόσος των νεφρών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή ούρων ή δυσκολία στον έλεγχο της ουροδόχου κύστης.

Εξετάσεις που Πρέπει να Γίνουν:

1. Ουρηρητική Ανάλυση (Urinalysis):

- Ελέγχει για λοιμώξεις, κρύσταλλους, αίμα ή άλλα προβλήματα στην ουροδόχο κύστη. Εάν υπάρχει μόλυνση, θα πρέπει να γίνει θεραπεία με αντιβιοτικά.

2. Καλλιέργεια Ούρων:

- Αν υπάρχει υποψία για λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (ΛΟΥ), η καλλιέργεια θα βοηθήσει να προσδιοριστεί ο τύπος του βακτηρίου και να επιλεγεί το κατάλληλο αντιβιοτικό.

3. Αιματολογικές Εξετάσεις (Blood Tests):

- Να εξεταστούν παράγοντες όπως η λειτουργία των νεφρών, η παρουσία διαβήτη, ή άλλες ενδείξεις που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ούρων.

4. Υπέρηχος ή Ακτινογραφίες:

- Για να ελέγξετε την ύπαρξη πέτρων στην ουροδόχο κύστη ή άλλων ουρολογικών προβλημάτων, μπορεί να χρειαστεί υπέρηχος ή ακτινογραφίες.

5. Νευρολογική Εξέταση:

- Αν υπάρχουν συμπτώματα που υποδεικνύουν νευρολογικό πρόβλημα (π.χ., αδυναμία στα πίσω άκρα), μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω νευρολογική εκτίμηση.

Θεραπεία:

1. Φάρμακα για Ορμονική Ακράτεια:

- Αν η αιτία είναι ορμονική ακράτεια, τα φάρμακα όπως το **Phenylpropanolamine (Proin)** ή το **Diethylstilbestrol (DES)** μπορεί να συνταγογραφηθούν για να ενισχύσουν τον έλεγχο της κύστης.

2. Αντιβιοτικά:

- Εάν διαγνωστεί ουρολοίμωξη, ο κτηνίατρος θα συνταγογραφήσει αντιβιοτικά ανάλογα με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας ούρων.

3. Διατροφικές Αλλαγές:

- Σε περίπτωση που υπάρχουν πέτρες στην ουροδόχο κύστη ή κρύσταλλοι, μπορεί να προταθεί ειδική δίαιτα που θα βοηθήσει στην αποτροπή ή διάλυση των πετρών.

4. Φαρμακευτική Αντιμετώπιση για Άγχος:

- Αν η ακράτεια σχετίζεται με άγχος, μπορεί να συνταγογραφηθούν ηρεμιστικά ή φάρμακα για τη διαχείριση του άγχους.

Επανεξέταση και Παρακολούθηση:

- **Πρώτη Επανεξέταση:** Συνήθως, μια πρώτη επανεξέταση πραγματοποιείται μετά από **2-4 εβδομάδες** από την έναρξη της θεραπείας για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία.
- **Αιματολογικές και Διαγνωστικές Εξετάσεις:** Ανάλογα με την ανταπόκριση του σκύλου στην αρχική θεραπεία, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε νέες αιματολογικές εξετάσεις ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ή να εντοπίσετε άλλες υποκείμενες αιτίες.
- **Συνέχιση Θεραπείας:** Αν η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική ή αν υπάρχει επιδείνωση, ο κτηνίατρος μπορεί να προσαρμόσει τη θεραπεία ή να συνταγογραφήσει άλλο φάρμακο ή προσθετική θεραπεία.